

PENGUMUMAN KEPUTUSAN TENDER

(Mesyuarat Lembaga Perolehan Bil.5/2025)

**TENDER : KERJA-KERJA PEMBAIKAN, PENYELENGGARAAN, MENAIK TARAF DI MENARA BANDARAYA MBSP, BANGUNAN PEJABAT CAWANGAN MBSP, KOMPLEKS SUKAN, MAHKAMAH MUNICIPAL, PUSKEB, BENGKEL JALAN SIRAM, RUMAH-RUMAH PAM, LOJI-LOJI NAJIS DI SELURUH SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN
- T0425006**

1. Lembaga Perolehan sebulat suara menyetujui terima tender berikut dengan pengurangan sebanyak **-25.00%** dari Jadual Kadar Harga dan melalui Surat Niat bertarikh **09 Jun 2025** untuk tempoh kerja selama **tiga (3) tahun** bagi Kerja-Kerja Pembaikan, Penyelenggaraan, Menaik Taraf Di Menara Bandaraya MBSP, Bangunan Pejabat Cawangan MBSP, Kompleks Sukan, Mahkamah Municipal, PUSKEB, Bengkel Jalan Siram, Rumah-rumah Pam, Loji-loji Najis Di Seluruh Seberang Perai.

Bil.	Perkara	Butiran
1.	Nama Syarikat	Sinar Penaga Enterprise
2.	Alamat Syarikat	Lot 1795, Simpang Tiga 14310 Nibong Tebal PULAU PINANG
3.	No. Pendaftaran Kementerian Kewangan/ No. Pendaftaran CIDB (Potong yang mana tidak berkenaan)	CIDB : 1000619 – PP056837
4.	Tempoh Sah Laku No. Pendaftaran Kementerian Kewangan/No. Pendaftaran CIDB (Potong yang mana tidak berkenaan)	CIDB : 25/10/2024 – 07/07/2026
5.	Tempoh Bantahan Tarikh Mula : Tarikh Tamat :	06 Jun 2025 12 Jun 2025

2. Bagi syarikat/kontraktor lain yang telah menyertai tender ini dan gagal, bolehlah mengemukakan bantahan dengan menggunakan borang bantahan seperti di **Lampiran A**. Borang bantahan boleh diperolehi di alamat seperti di bawah. Bantahan tersebut hendaklah dikemukakan secara bertulis ke alamat berikut sebelum 12.00 tengah hari pada **12 Jun 2025**.

Pengarah Khidmat Pengurusan
Majlis Bandaraya Seberang Perai
Menara Bandaraya, Jalan Perda Utama
Bandar Perda
14000 Bukit Mertajam
PULAU PINANG

(u.p.: Lembaga Perolehan)

3. Bagi setiap bantahan yang dikemukakan akan dikenakan bayaran sebanyak **RM500.00**. Bayaran boleh dibuat dalam bentuk Kiriman Wang/Wang Pos, Bank Draf berpaling atas nama **Majlis Bandaraya Seberang Perai** atau pun secara tunai di Kaunter Berpusat, Majlis Bandaraya Seberang Perai, Menara Bandaraya, Jalan Perda Utama, Bandar Perda, 14000 Bukit Mertajam, **PULAU PINANG** seperti berikut:

Isnin – Jumaat : 7.30 pagi hingga 5.30 petang
(Tidak termasuk Hari Pelepasan Awam dan Cuti Awam)

4. Resit pengeposan tidak boleh dijadikan bukti penerimaan bantahan.
5. Bayaran yang dibuat untuk bantahan tersebut tidak akan dikembalikan.

BORANG BANTAHAN ATAS PEMILIHAN KONTRAKTOR/PEMBEKAL

No. Siri / Bil. _____

Pengarah Khidmat Pengurusan
Majlis Bandaraya Seberang Perai
Menara Bandaraya
Jalan Perda Utama
Bandar Perda
14000 Bukit Mertajam
PULAU PINANG

(u.p.: **Urusetia Lembaga Perolehan**)

MAKLUMAT PIHAK YANG MEMBUAT BANTAHAN BAGI TENDER _____

(NO. TENDER: _____)

Bil.	Perkara	Butiran
1.	Nama Syarikat	
2.	Alamat Syarikat	
3.	No. Pendaftaran Syarikat	
4.	No. Telefon Pejabat	
5.	No. Telefon Bimbit	
6.	No. Faks	
7.	E-Mel	
8.	Bentuk Bayaran (Kiriman Wang/Wang Pos, Bank Draf hendaklah berpalang atas nama Majlis Bandaraya Seberang Perai) * Potongan mana yang tidak berkenaan	a. Kiriman Wang (No.) b. Wang Pos (No.) c. Bank Draf (No.) d. Tunai (No. Resit)
9.	Kenyataan mengenai bantahan	a. b. c. d.
10.	Dokumen lain yang dapat dikemukakan untuk menyokong kenyataan bantahan	a. b. c.

Perakuan

Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua kenyataan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab di atas kenyataan tersebut.

Tandatangan :
 Nama :
 No. Kad Pengenalan :
 Tarikh :

a. Bantahan yang dibuat hendaklah ditaip.

PENGUMUMAN KEPUTUSAN TENDER

(Mesyuarat Lembaga Perolehan Bil.5/2025)

TENDER : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT, PERABOT JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI PARLIMEN KEPALA BATAS DAN PARLIMEN TASEK GELUGOR, SEBERANG PERAI UTARA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN - T0425003

1. Lembaga Perolehan sebulat suara menyetujui terima tender berikut dengan kadar harga seperti di **Lampiran 3** dan melalui Surat Niat bertarikh **09 Jun 2025** untuk tempoh kerja selama **tiga (3) tahun** bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Parit, Perabot Jalan Dan Kerja Berkaitan Di Parlimen Kepala Batas Dan Parlimen Tasek Gelugor, Seberang Perai Utara.

Bil.	Perkara	Butiran
1.	Nama Syarikat	Nosh Engineering Sdn. Bhd.
2.	Alamat Syarikat	No.19, Lengkok Cempaka 1 Persiaran Cempaka, Bandar Amanjaya 08000 Sungai Petani KEDAH
3.	No. Pendaftaran Kementerian Kewangan/ No. Pendaftaran CIDB (Potong yang mana tidak berkenaan)	CIDB : 0120150121 – PP161055
4.	Tempoh Sah Laku No. Pendaftaran Kementerian Kewangan/No. Pendaftaran CIDB (Potong yang mana tidak berkenaan)	CIDB : 17/09/2024 – 24/02/2026
5.	Tempoh Bantahan Tarikh Mula : Tarikh Tamat :	06 Jun 2025 12 Jun 2025

2. Bagi syarikat/kontraktor lain yang telah menyertai tender ini dan gagal, bolehlah mengemukakan bantahan dengan menggunakan borang bantahan seperti di **Lampiran A**. Borang bantahan boleh diperolehi di alamat seperti di bawah. Bantahan tersebut hendaklah dikemukakan secara bertulis ke alamat berikut sebelum 12.00 tengah hari pada **12 Jun 2025**.

Pengarah Khidmat Pengurusan
Majlis Bandaraya Seberang Perai
Menara Bandaraya, Jalan Perda Utama
Bandar Perda
14000 Bukit Mertajam
PULAU PINANG

(u.p.: Lembaga Perolehan)

3. Bagi setiap bantahan yang dikemukakan akan dikenakan bayaran sebanyak **RM500.00**. Bayaran boleh dibuat dalam bentuk Kiriman Wang/Wang Pos, Bank Draf berpalang atas nama **Majlis Bandaraya Seberang Perai** atau pun secara tunai di Kaunter Berpusat, Majlis Bandaraya Seberang Perai, Menara Bandaraya, Jalan Perda Utama, Bandar Perda, 14000 Bukit Mertajam, **PULAU PINANG** seperti berikut:

Isnin – Jumaat : 7.30 pagi hingga 5.30 petang
(Tidak termasuk Hari Pelepasan Awam dan Cuti Awam)

4. Resit pengeposan tidak boleh dijadikan bukti penerimaan bantahan.
5. Bayaran yang dibuat untuk bantahan tersebut tidak akan dikembalikan.

BORANG BANTAHAN ATAS PEMILIHAN KONTRAKTOR/PEMBEKAL

No. Siri / Bil. _____

Pengarah Khidmat Pengurusan
Majlis Bandaraya Seberang Perai
Menara Bandaraya
Jalan Perda Utama
Bandar Perda
14000 Bukit Mertajam
PULAU PINANG

(u.p.: **Urusetia Lembaga Perolehan**)

MAKLUMAT PIHAK YANG MEMBUAT BANTAHAN BAGI TENDER _____

(NO. TENDER: _____)

Bil.	Perkara	Butiran
1.	Nama Syarikat	
2.	Alamat Syarikat	
3.	No. Pendaftaran Syarikat	
4.	No. Telefon Pejabat	
5.	No. Telefon Bimbit	
6.	No. Faks	
7.	E-Mel	
8.	Bentuk Bayaran (Kiriman Wang/Wang Pos, Bank Draf hendaklah berpaling atas nama Majlis Bandaraya Seberang Perai) * Potongan mana yang tidak berkenaan	a. Kiriman Wang (No.) b. Wang Pos (No.) c. Bank Draf (No.) d. Tunai (No. Resit)
9.	Kenyataan mengenai bantahan	a. b. c. d.
10.	Dokumen lain yang dapat dikemukakan untuk menyokong kenyataan bantahan	a. b. c.

Perakuan

Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua kenyataan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab di atas kenyataan tersebut.

Tandatangan :
 Nama :
 No. Kad Pengenalan :
 Tarikh :

a. Bantahan yang dibuat hendaklah ditaip.

Lampiran 3

T0425003

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT, PERABOT JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI PARLIMEN KEPALA BATAS DAN PARLIMEN TASEK GELUGOR, SEBERANG PERAI UTARA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

NAMA KONTRAKTOR : NOSH ENGINEERING SDN. BHD.

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
1.0	KERJA-KERJA AWALAN		
1.1	Pihak kontraktor dikehendaki melaksanakan kerja-kerja awalan termasuk menyediakan:-		
	i. Peralatan keselamatan lalu lintas yang mencukupi seperti kun, pengawal bendera, papan tanda amaran, lampu amaran, tali keselamatan dan lain-lain yang berkaitan untuk tempoh tiga (3) tahun.	PUKAL	1,460.40
	ii. Laporan bergambar sebelum, semasa dan selepas.	PUKAL	730.40
	iii. Membuat rondaan dan menyediakan laporan pemantauan keadaan jalan, parit dan bahu jalan untuk semua jalan - jalan di kawasan perumahan yang ditetapkan. Laporan perlu disiapkan dan diserahkan kepada pihak MBSP bagi setiap empat (4) bulan sekali selama kontrak bermula.	PUKAL	5,840.40
2.0	KERJA-KERJA UKUR ARAS		
2.1	Menyediakan satu (1) kumpulan kerja, peralatan dan pengangkutan untuk menjalankan kerja-kerja ukur aras dan mengambil butiran utiliti.	PUKAL	1,825.40
2.2	Menjalankan kerja-kerja ukur aras dengan mengambil butiran utiliti di tapak, menentukan jajaran dan kecerunan termasuk menyediakan dua (2) set pelan ukur aras dan lukisan keratan rentas (*mengikut bilangan yang ditetapkan MBSP) dan disahkan oleh juruukur bertauliah.	M2	3.40

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
2.3	Menjalankan kerja-kerja underground mapping dengan mengambil butiran utiliti di tapak, menentukan jajaran dan kecerunan termasuk menyediakan dua (2) set pelan dan lukisan keratan rentas (*mengikut bilangan yang ditetapkan MBSP) dan disahkan oleh juruukur bertauliah.	M2	4.40
3.0	<u>KERJA-KERJA PENGOREKAN</u>		
3.1	Kerja-kerja memecah, mengorek dan mengangkut keluar struktur konkrit, parit, bahu jalan dan pembentung termasuk memotong akar pokok (jika ada) termasuk kos jentera, mesin dan buruh.		
	a) Isipadu Korekan 5m ³ dan kebawah bagi setiap arahan kerja.	PUKAL	876.40
	b) Isipadu korekan melebihi 5m ³ sehingga 10m ³ bagi setiap arahan kerja.	PUKAL	1,752.40
	c) Isipadu korekan melebihi 10m ³ bagi setiap arahan kerja.	PUKAL	176.40
	<i>Nota : Kontraktor diminta untuk membuat pembaikan semula bagi harta-harta Majlis yang telah rosak semasa kerja-kerja di atas dilaksanakan.</i>		
4.0	<u>MENIMBUS TANAH</u>		
4.1	Kerja-kerja menimbus dan memadat kembali bahagian korekan dengan:-		
	a) Tanah sedia ada di tapak	M3	15.00
	b) Tanah merah yang diimport dari luar	M3	36.90
	c) 150mm tebal Batu baur (Hardcore)	M2	15.40
	d) 250mm tebal Batu baur (Hardcore)	M2	30.40
5.0	<u>MEMOTONG POKOK</u>		
5.1	Mengorek tunggul pokok, mengangkut keluar serta membersihkan tapak daripada sebarang kekotoran:-		

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	a) Ukurlilit 600mm hingga 1200mm	NO	949.40
	b) Ukurlilit melebihi 1200mm	NO	1,898.40
5.2	Menebang, memotong batang, dahan dan ranting patah, mengorek tunggul pokok, mengangkut keluar dan membersihkan tapak daripada sebarang kekotoran:-		
	a) Ukurlilit 600mm hingga 1200mm	NO	1,168.40
	b) Ukurlilit melebihi 1200mm	NO	2,190.40
	<i>Nota : Kontraktor diminta untuk membuat pembaikan semula bagi harta-harta Majlis yang telah rosak semasa kerja-kerja di atas dilaksanakan.</i>		
6.0	SHEET PILE		
6.1	Menyediakan jentera dan pengangkutan untuk kerja-kerja memasang / membuka 'sheet pile'. (Harga untuk sekali perjalanan)	NO	4,380.40
6.2	Membekal 'sheet pile' Type 'Z' secara kekal untuk saiz:-		
	(a) Panjang 6m	NO	548.40
	(b) Panjang 9m	NO	584.40
	(c) Panjang 12m	NO	621.40
6.3	Menyewa 'sheet pile' Type 'Z' untuk saiz:-		
	(a) Panjang 6m	HARI	5.40
	(b) Panjang 9m	HARI	5.90
	(c) Panjang 12m	HARI	6.30
6.4	Membekal 'sheet pile' Type 'U' secara kekal untuk saiz:-		
	(a) Panjang 6m	NO	548.40
	(b) Panjang 9m	NO	584.40

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	(c) Panjang 12m	NO	621.40
6.5	Menyewa 'sheet pile' Type 'U' untuk saiz:-		
	(a) Panjang 6m	TAN	5.40
	(b) Panjang 9m	TAN	5.90
	(c) Panjang 12m	TAN	6.30
6.6	Kerja-kerja menanam dan membuka sheet pile:		
	(a) Menanam sheet Pile	NO	165.40
	(b) Membuka semula sheet Pile	NO	165.40
	<i>Nota: Untuk sewaan sheet pile, kos jentera dan pengangkutan perlu di kira dua kali perjalanan (pergi dan balik). Untuk membekal secara kekal, kos jentera dan pengangkutan hanya dikira sekali perjalanan (pergi sahaja).</i>		
7.0	<u>CERUCUK</u>		
7.1	Membekal dan melantak cerucuk bakau 50mm diameter	M	11.40
8.0	<u>LONGKANG KONKRIT</u>		
8.1	Membekal dan memasang longkang simen separuh bulat:		
	(a) Diameter 150mm	M	20.40
	(b) Diameter 225mm	M	29.40
	(c) Diameter 300mm	M	40.40
	(d) Diameter 450mm	M	70.40
	(e) Diameter 600mm	M	98.40
8.2	Membekal dan memasang longkang tembikar separuh bulat:		
	(a) Diameter 100mm	M	23.40
	(b) Diameter 150mm	M	29.40
	(c) Diameter 225mm	M	40.40

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	(d) Diameter 300mm	M	51.40
8.3	Membekal dan memasang longkang simen jenis 'V':-		
	(a) Longkang 'V' 300mm	M	50.40
	(b) Longkang 'V' 375mm	M	60.40
	(c) Longkang 'V' 450mm	M	80.40
	(d) Longkang 'V' 600mm	M	129.40
8.4	Membekal dan memasang Longkang Konkrit "U" dengan "Dry Weather Flow" dari jenis "Hume" atau setarafnya:-		
	(a) Saiz 300mm x 300mm	M	98.40
	(b) Saiz 450mm x 450mm	M	155.40
	(c) Saiz 600mm x 600mm	M	210.40
	(d) Saiz 750mm x 750mm	M	298.40
	(e) Saiz 900mm x 900mm	M	300.40
	(f) Saiz 1200mm x 1200mm	M	500.40
	(g) Saiz 1500mm x 1500mm	M	750.40
	<i>Nota: Harga pemasangan longkang 'U Drain' termasuk menghampar 50mm lapisan 'lean concrete' dan 230mm lapisan batu baur.</i>		
9.0	<u>PEMBENTUNG KEKOTAK (CULVERT)</u>		
9.1	Membekal dan memasang Pembentung Kekotak dengan "Dry Weather Flow" termasuk penutup dari jenis "Hume" atau setarafnya:-		
	Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/22A Rev.0		
	(a) Saiz 300mm x 300mm	M	150.00
	(b) Saiz 450mm x 450mm	M	200.40
	(c) Saiz 600mm x 600mm	M	300.40
	(d) Saiz 750mm x 750mm	M	380.40
	(e) Saiz 900mm x 900mm	M	470.40

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	(f) Saiz 1200mm x 1200mm	M	780.40
	(g) Saiz 1500mm x 1500m	M	1,200.40
9.2	Membekal dan memasang Penutup Pembentung Kekotak dari jenis "Hume" atau setarafnya:-		
	(a) Saiz 300mm x 300mm	M	60.40
	(b) Saiz 450mm x 450mm	M	93.40
	(c) Saiz 600mm x 600mm	M	120.40
	(d) Saiz 750mm x 750mm	M	160.40
	(e) Saiz 900mm x 900mm	M	190.40
	(f) Saiz 1200mm x 1200mm	M	330.40
	(g) Saiz 1500mm x 1500m	M	500.40
	<i>Nota: Harga pemasangan pembentung kekotak termasuk menghampar 50mm lapisan 'lean concrete' dan 230mm lapisan batu baur.</i>		
10.0	<u>SLOT DRAIN</u>		
10.1	Membekal dan memasang slot drain tanpa 'dry weather flow' mengikut spesifikasi pembekal dengan plat besi di permukaan yang berlubang:-		
	(a) Saiz 600mm x 600mm x 1000mm	M	1,500.40
	(b) Saiz 900mm x 900mm x 1000mm	M	1,990.40
	(c) Saiz 1200mm x 1200mm x 1000mm	M	2,500.40
	<i>Nota: Harga pemasangan pembentung kekotak termasuk menghampar 50mm lapisan 'lean concrete' dan 230mm lapisan batu baur.</i>		
11.0	<u>HDPE CORRUGATED SUBSOIL DRAINAGE</u>		
11.1	Membekal dan memasang 100mm diameter HDPE corrugated subsoil drainage pipe termasuk batu baur dan geotextile.	M	65.40

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<i>Nota: Harga tidak termasuk apa-apa kerja pengorekan.</i>		
12.0	<u>PEMBENTUNG BULAT</u>		
12.1	Membekal dan memasang pembentung bulat:-		
	(a) Diameter 300mm	M	70.40
	(b) Diameter 450mm	M	80.40
	(c) Diameter 600mm	M	100.40
	(d) Diameter 900mm	M	250.40
13.0	<u>L-SHAPE</u>		
	Membekal dan memasang struktur konkrit L-Shape jenis "Hume" atau setarafnya:-		
	(a) Saiz 900 mm x 1080mm – 1650mm	M	400.40
	(b) Saiz 1200 mm x 1080mm – 1850mm	M	500.40
	(c) Saiz 1500 mm x 1500 mm – 2070mm	M	700.40
	(d) Saiz 1800mm x 1800 mm – 2300mm	M	800.40
	<i>Nota: Harga pemasangan L-Shape termasuk menghampar 50mm lapisan 'lean concrete' dan 230mm lapisan batu baur.</i>		
14.0	<u>STRUKTUR KONKRIT (TEMBOK, LANTAI DAN SLAB)</u>		
14.1	Kerja-kerja membina struktur konkrit nisbah 1:2:4 (Gred 25) termasuk memasang dan membuka semula papan acuan.	M3	600.40
14.2	Kerja-kerja membekal dan memasang tetulang untuk struktur konkrit.		
	(a) BRC A6	M2	29.40
	(b) BRC A10	M2	45.40
	(c) BRC B8	M2	42.40
	(d) Besi tetulang T12	KG	4.40

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	(e) Besi tetulang T16	KG	4.40
	(f) Besi tetulang T18	KG	4.40
	(g) Besi tetulang T20	KG	4.40
	(h) Besi tetulang T24	KG	4.40
	(i) Besi tetulang T32	KG	4.40
	(j) Besi tetulang T36	KG	4.40
	<i>*Nota : harga adalah termasuk kerja-kerja memotong, mengimpal dan mengecat semula.</i>		
15.0	<u>BEBENDUL JALAN DAN PAIP SCUPPER</u>		
15.1	Membekal dan memasang bebendul konkrit jenis 'L'	M	59.40
15.2	Membekal dan memasang bebendul konkrit jenis 'I' (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/25/Rev.0)	M	30.40
15.3	Membekal dan memasang paip skupper jenis UPVC		
	(a) 8" Diameter UPVC	M	65.40
	(b) 10" Diameter UPVC	M	100.40
	(c) 12" Diameter UPVC (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/27/Rev.0)	M	150.40
15.4	Mengecat bebendul jalan dengan menyapu lapisan cat jenis 'weather shield' berasas simen pada permukaan-permukaan bata atau konkrit untuk kerja mengecat bebendul jalan.	M2	5.90
15.5	Membekal dan memasang 80mm tebal unit konkrit memanca (interlocking concrete paving units) diturap di atas lapisan permukaan lapis pasir setebal 30mm dan ruang di antara unit turapan diisi dengan pasir halus.	M2	94.90
15.6	Membekal dan memasang jubin 'tactile' bersaiz 300mm x 300mm mengikut piawaian 'Universal Design' (UD).	M	94.90

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
16.0	<u>TEMBOK BATA</u>		
16.1	Kerja-kerja membina tembok bata pasir:-		
	(a)Tebal 113mm	M2	41.40
	(b)Tebal 225mm	M2	80.40
16.2	Kerja-kerja melepa permukaan dinding dengan lapisan simen plaster setebal 12mm.	M2	15.40
17.0	<u>TEMBOK BATU TUNAM (RUBBLE WALL) DAN GABION</u>		
17.1	Kerja-kerja membina tembok batu tunam diikat dengan simen mortar.	M3	60.40
17.2	Membekal dan memasang raga Gabion disalut PVC dengan isian batu.	M3	540.40
18.0	<u>KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN</u>		
18.1	<u>Wearing Course (ACW14)</u>		
	Membekal, menghampar dan memampat 40mm lapisan haus (wearing course, ACW 14) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat), (Suhu premix tidak kurang dari 140 darjah celcius sebelum dihampar) serta kerja-kerja korekan dan buang bahan tidak digunakan (D.O dihantar ke MBSP).	M2	27.40
18.2	<u>Binder Course (ACB20)</u>		
	Membekal, menghampar dan memampat 60mm lapisan pengikat (binder course, ACB 20) termasuk asas bitumen (prime coat), (Suhu premix tidak kurang dari 140 darjah celcius sebelum dihampar) serta kerja-kerja korekan dan buang bahan tidak digunakan (D.O dihantar ke MBSP).	M2	37.40
18.3	<u>Kerja Regulate Jalan</u>		
	Membekal, menghampar dan memadat Premix Asphaltic Concrete (ACW14) (≥30 mm tebal purata) termasuk menyiram tack coat sebagaimana diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (Suhu premix tidak kurang dari 140 darjah celcius sebelum dihampar) termasuk kerja-kerja korekan dan buang bahan tidak digunakan.	M2	24.40
	(D.O dihantar ke MBSP)		

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<i>Nota: Kerja-kerja termasuk kos pengangkutan, pembersihan tapak dan cat jalan sementara.</i>		
18.4	Meninggi, membaiki, menaiktaraf dan kerja-kerja berkaitan dengan penutup parit.	NO	15.40
18.5	<u>Kerja-kerja korekan</u>		
	Menggali bahagian jalan yang rosak dan dibuang ke tempat buangan yang dibenarkan.	M3	12.40
18.6	<u>Batu Baur Hancur</u>		
	Membekal, merata dan memampatkan 150mm tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan diluluskan.	M2	16.40
	<i>(Nota: Lapisan batu baur mestilah dibina dengan 150mm tebal setiap lapisan dan dimampatkan sebelum lapisan berikutnya dihampar).</i>		
18.7	kerja-kerja memotong permukaan jalan dengan "diamond Cutter"	M	16.40
19.0	<u>PENUTUP LONGKANG, PERANGKAP SAMPAH, PERANGKAP KELODAK, DAN PINTU AIR</u>		
19.1	Kerja-kerja membaiki penutup longkang, perangkat sampah atau pagar keselamatan dengan mengimpal bahagian yang rosak sahaja. Harga termasuk peralatan, tenaga kerja dan pengangkutan. Termasuk meninggikan aras penutup parit sediaada. (Bagi setiap arahan kerja).	PUKAL	650.40
19.2	Membekal dan memasang penutup longkang jenis besi:		
	(Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/05 Rev.1)		
	(a) Besi Y12mm diameter.	M2	620.40
	(b) Besi Y20mm diameter.	M2	890.40
19.3	Membekal dan memasang penutup parit jenis MS Plate:-		
	(a) Tebal 15mm	M2	1,000.40

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	(b) Tebal 25mm	M2	1,200.40
19.4	Membekal dan memasang 25mm tebal penutup parit jenis plate besi beserta lapisan konkrit disekeliling.	M2	1,500.40
19.5	Membekal dan memasang penutup parit jenis konkrit (slab):-		
	(a) Membekal bahan, membina dan memasang penutup parit konkrit (slab) beserta BRC A8 (atas dan bawah) untuk 100mm tebal (without traffic loading) (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/07/Rev.0)	M2	80.40
	(b) Membekal bahan, membina dan memasang penutup parit konkrit (slab) beserta BRC A8 (atas) dan BRC A10 (bawah) untuk 125mm tebal (with traffic loading) (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/08/Rev.0)	M2	250.40
19.6	Membekal dan memasang 50mm precast compress slab sebagai penutup longkang mengikut spesifikasi pembekal.	M2	195.40
19.7	Membekal dan memasang perangkat sampah dari jenis:		
	(a) Besi Y 12mm diameter.	M2	630.00
	(b) Besi Y 20mm diameter.	M2	900.40
	(c) Besi GI 12mm diameter.	M2	165.40
19.8	Membekal dan memasang 200mm floating flow trap.	M	300.40
19.9	Membekal dan memasang Nonwoven TS20 Geotextiles.	M2	84.40
19.10	Membekal dan memasang 750mm x 750mm HDPE Flap Gate mengikut spesifikasi pembekal.	NO	6,510.40
19.11	Membekal dan memasang 900mm x 900mm HDPE Flap Gate mengikut spesifikasi pembekal.	NO	7,770.40
19.12	Membekal dan memasang 1200mm x 1200mm HDPE Flap Gate mengikut spesifikasi pembekal.	NO	10,000.40

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
19.13	Membekal dan memasang 'Tideflex Duckbill Valve' mengikut spesifikasi pembekal.	NO	8,400.40
	<i>Nota : Harga untuk kerja-kerja besi (Penutup parit, perangkap sampah dan railing) adalah termasuk kerja-kerja memotong, mengimpal, mengecat bahagian yang perlu dan memasang di tapak.</i>		
20.0	PAGAR		
20.1	Membekal dan memasang paip jenis Paip GI untuk pagar keselamatan. (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/02/Rev.1)		
	(a) Paip GI 25mm diameter	M	41.40
	(b) Paip GI 35mm diameter	M	48.40
	(c) Paip GI 50mm diameter	M	57.40
	(d) Paip GI 57mm diameter	M	66.40
20.2	Membekal dan memasang pagar keselamatan dari jenis Paip MS.		
	(a) Paip MS (black pipe) 25mm diameter	M	32.40
	(b) Paip MS (black pipe) 35mm diameter	M	41.40
	(c) Paip MS (black pipe) 50mm diameter	M	48.40
	(d) Paip MS (black pipe) 57mm diameter	M	57.40
20.3	Membekal dan memasang pagar keselamatan dari jenis Paip GI (bagi satu panel)	NO	1,229.40
	Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/02/Rev.1		
20.4	Membekal dan memasang pagar keselamatan dari jenis Paip GI (bagi satu panel)-BANDAR SELAMAT.	NO	1,310.40
	Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/02/Rev.1		
20.5	Kerja-kerja mengecat dua lapisan cat kilat untuk permukaan besi termasuk kerja-kerja menanggal dan membersihkan cat lama.	M	16.40

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
20.6	Kerja-kerja mengecat dua lapisan cat antirust tidak melebihi 300mm lilitan di atas permukaan railing termasuk kerja-kerja menanggal dan membersihkan cat lama.	M	30.40
	<i>Nota : Harga untuk kerja-kerja besi (Penutup parit, perangkap sampah dan railing) adalah termasuk kerja-kerja memotong, mengimpal, mengecat bahagian yang perlu dan memasang di tapak.</i>		
20.7	Membekal dan memasang pagar keselamatan (Anti-climb) dari Harga termasuk kerja-kerja memotong dan memasang di tapak. (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/01A/Rev.0)	M2	294.40
20.8	Membekal dan memasang 60mm diameter ultra galvanized pole come with Capp, stainless steel u-clip dan SS bold and nut with RC footing. (MBSP/KEJ/LK/RD/01B/Rev.0)	M	57.40
20.9	Pagar 'Chain Link'		
	(a) Membuka dan membuang pagar 'chain link' yang rosak.	M2	8.40
	(b) Membekal dan memasang pagar 'chain link' bersalut PVC termasuk memasang dawai penegang.	M2	22.40
	(c) Membekal dan memasang tiang pagar dari besi sesiku 50mm x 50mm.	M	41.40
20.10	Menyedia, membina dan menyelenggara 3600mm tinggi hoarding metal deck 2000mm c/c dengan C chanel sebagai topangan.	M	63.40
	<i>Nota : Harga termasuk kerja-kerja memotong, mengimpal, mengecat bahagian yang perlu dan memasang di tapak.</i>		
21.0	<u>BOLLARD, FLEXIBLE POST DAN GUARDRAIL</u>		
21.1	Membekal dan memasang bollard mengikut spesifikasi pengeluaran.	NO	330.40

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
21.1	Membekal dan memasang flexible post mengikut spesifikasi JKR untuk jenis:-		
	(a) Flexible Post tanpa Blok Getah	NO	123.40
	(b) Flexible Post dengan Blok Getah	NO	164.40
21.2	Membekal dan memasang standard galvanized steel guardrail termasuk segala peralatan perlu untuk menyiapkan kerja dengan sempurna. (Panjang - 4m)	NO	490.40
	<i>Harga untuk kerja-kerja besi adalah termasuk kerja-kerja memotong, mengimpal, mengecat bahagian yang perlu dan memasang di tapak.</i>		
22.0	<u>LEMBARAN PLASTIK (TARPAULIN)</u>		
22.1	Membekal dan memasang lembaran plastik penutup cerun bagi menutup kawasan cerun yang runtuh.	M2	10.40
	<i>Nota : Kos pemasangan tarpaulin akan dikira sebagai kos kerja kecemasan item 26.1</i>		
23.0	<u>MENANAM RUMPUT</u>		
23.1	Membekal dan menanam rumput jenis 'Cow Grass' pada jarak tidak melebihi 300mm pusat ke pusat.	M2	10.40
24.0	<u>KADAR UPAH BURUH DAN SEWA PERALATAN / MESIN (UNTUK KERJA-KERJA YANG DIARAHKAN SAHAJA)</u>		
24.1	Buruh Am	HARI	120.40
24.2	Gergaji berantai (Chainsaw)	HARI	120.40
24.3	Set Generator	HARI	160.40
24.4	Pneumatic Jackhammer (Breaker)	HARI	180.40
24.5	Backhoe Breaker	HARI	1,000.40
24.6	Lampu limpah bagi kerja-kerja kecemasan yang dijalankan di waktu malam.	HARI	630.40

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<i>Nota: Harga sewaan adalah termasuk pengangkutan ke tapak kerja, operator, bahan api, dan lain-lain peralatan yang perlu sehingga mesin boleh berfungsi.</i>		
25.0	<u>KADAR SEWA JENTERA</u> (UNTUK KERJA-KERJA YANG DIARAHKAN SAHAJA)		
25.1	Lori		
	(a) Lori 1 tan	HARI	270.40
	(b) Lori 5 tan	HARI	440.40
	(c) Lori 10 tan	HARI	650.40
25.2	Backhoe	HARI	570.40
25.3	Excavator	HARI	1,020.40
25.4	Mobile Crane	HARI	810.40
25.5	20 Ton Roller	HARI	630.40
	<i>Nota: Harga sewaan adalah termasuk pengangkutan ke tapak kerja, operator, bahan api, dan lain-lain peralatan yang perlu sehingga jentera boleh berfungsi.</i>		
26.0	<u>KERJA-KERJA KECEMASAN</u>		
26.1	Melaksanakan tindakan awalan dalam tempoh 24 jam untuk kes kecemasan seperti tanah runtuh, banjir, penutup parit yang rosak dan tanah mendap iaitu memasang plate sementara, barrier, tape keselamatan, kon, blinker, reflector atau guni pasir (20 bag) (Mana-mana yang bersesuaian mengikut perarahan)	PUKAL	630.40

PENGUMUMAN KEPUTUSAN TENDER

(Mesyuarat Lembaga Perolehan Bil.5/2025)

**TENDER : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT, PERABOT JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI PARLIMEN PERMATANG PAUH, SEBERANG PERAI TENGAH BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN
- T0425001**

1. Lembaga Perolehan sebulat suara menyetujui terima tender berikut dengan kadar harga seperti di **Lampiran 1** dan melalui Surat Niat bertarikh **09 Jun 2025** untuk tempoh kerja selama **tiga (3) tahun** bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Parit, Perabot Jalan Dan Kerja Berkaitan Di Parlimen Permatang Pauh, Seberang Perai Tengah.

Bil.	Perkara	Butiran
1.	Nama Syarikat	Prasarana Utara Sdn. Bhd.
2.	Alamat Syarikat	31-10-7, The Ceo, Lebuhr Nipah 5 11950 Bayan Lepas PULAU PINANG
3.	No. Pendaftaran Kementerian Kewangan/ No. Pendaftaran CIDB (Potong yang mana tidak berkenaan)	CIDB : 0120041006 – PP099069
4.	Tempoh Sah Laku No. Pendaftaran Kementerian Kewangan/No. Pendaftaran CIDB (Potong yang mana tidak berkenaan)	CIDB : 23/10/2024 – 04/01/2028
5.	Tempoh Bantahan Tarikh Mula : Tarikh Tamat :	06 Jun 2025 12 Jun 2025

2. Bagi syarikat/kontraktor lain yang telah menyertai tender ini dan gagal, bolehlah mengemukakan bantahan dengan menggunakan borang bantahan seperti di **Lampiran A**. Borang bantahan boleh diperolehi di alamat seperti di bawah. Bantahan tersebut hendaklah dikemukakan secara bertulis ke alamat berikut sebelum 12.00 tengah hari pada **12 Jun 2025**.

Pengarah Khidmat Pengurusan
Majlis Bandaraya Seberang Perai
Menara Bandaraya, Jalan Perda Utama
Bandar Perda
14000 Bukit Mertajam
PULAU PINANG

(u.p.: Lembaga Perolehan)

3. Bagi setiap bantahan yang dikemukakan akan dikenakan bayaran sebanyak **RM500.00**. Bayaran boleh dibuat dalam bentuk Kiriman Wang/Wang Pos, Bank Draf berpalang atas nama **Majlis Bandaraya Seberang Perai** atau pun secara tunai di Kaunter Berpusat, Majlis Bandaraya Seberang Perai, Menara Bandaraya, Jalan Perda Utama, Bandar Perda, 14000 Bukit Mertajam, **PULAU PINANG** seperti berikut:

Isnin – Jumaat : 7.30 pagi hingga 5.30 petang
(Tidak termasuk Hari Pelepasan Awam dan Cuti Awam)

4. Resit pengeposan tidak boleh dijadikan bukti penerimaan bantahan.
5. Bayaran yang dibuat untuk bantahan tersebut tidak akan dikembalikan.

2

BORANG BANTAHAN ATAS PEMILIHAN KONTRAKTOR/PEMBEKAL

No. Siri / Bil. _____

Pengarah Khidmat Pengurusan
Majlis Bandaraya Seberang Perai
Menara Bandaraya
Jalan Perda Utama
Bandar Perda
14000 Bukit Mertajam
PULAU PINANG

(u.p.: **Urusetia Lembaga Perolehan**)

MAKLUMAT PIHAK YANG MEMBUAT BANTAHAN BAGI TENDER _____

(NO. TENDER: _____)

Bil.	Perkara	Butiran
1.	Nama Syarikat	
2.	Alamat Syarikat	
3.	No. Pendaftaran Syarikat	
4.	No. Telefon Pejabat	
5.	No. Telefon Bimbit	
6.	No. Faks	
7.	E-Mel	
8.	Bentuk Bayaran (Kiriman Wang/Wang Pos, Bank Draf hendaklah berpalang atas nama Majlis Bandaraya Seberang Perai) * Potongan mana yang tidak berkenaan	a. Kiriman Wang (No.) b. Wang Pos (No.) c. Bank Draf (No.) d. Tunai (No. Resit)
9.	Kenyataan mengenai bantahan	a. b. c. d.
10.	Dokumen lain yang dapat dikemukakan untuk menyokong kenyataan bantahan	a. b. c.

Perakuan

Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua kenyataan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab di atas kenyataan tersebut.

Tandatangan :
 Nama :
 No. Kad Pengenalan :
 Tarikh :

a. Bantahan yang dibuat hendaklah ditaip.

Lampiran 1

T0425001
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT, PERABOT JALAN DAN KERJA
BERKAITAN DI PARLIMEN PERMATANG PAUH, SEBERANG PERAI TENGAH BAGI
TEMPOH TIGA (3) TAHUN

NAMA KONTRAKTOR : PRASARANA UTARA SDN. BHD.

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
1.0	KERJA-KERJA AWALAN		
1.1	Pihak kontraktor dikehendaki melaksanakan kerja-kerja awalan termasuk menyediakan:-		
	i. Peralatan keselamatan lalu lintas yang mencukupi seperti kun, pengawal bendera, papan tanda amaran, lampu amaran, tali keselamatan dan lain-lain yang berkaitan untuk tempoh tiga (3) tahun.	PUKAL	1,460.90
	ii. Laporan bergambar sebelum, semasa dan selepas.	PUKAL	730.90
	iii. Membuat rondaan dan menyediakan laporan pemantauan keadaan jalan, parit dan bahu jalan untuk semua jalan - jalan di kawasan perumahan yang ditetapkan. Laporan perlu disiapkan dan diserahkan kepada pihak MBSP bagi setiap empat (4) bulan sekali selama kontrak bermula.	PUKAL	5,840.90
2.0	KERJA-KERJA UKUR ARAS		
2.1	Menyediakan satu (1) kumpulan kerja, peralatan dan pengangkutan untuk menjalankan kerja-kerja ukur aras dan mengambil butiran utiliti.	PUKAL	1,825.90
2.2	Menjalankan kerja-kerja ukur aras dengan mengambil butiran utiliti di tapak, menentukan jajaran dan kecerunan termasuk menyediakan dua (2) set pelan ukur aras dan lukisan keratan rentas (*mengikut bilangan yang ditetapkan MBSP) dan disahkan oleh juruukur bertauliah.	M2	3.90

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
2.3	Menjalankan kerja-kerja underground mapping dengan mengambil butiran utiliti di tapak, menentukan jajaran dan kecerunan termasuk menyediakan dua (2) set pelan dan lukisan keratan rentas (*mengikut bilangan yang ditetapkan MBSP) dan disahkan oleh juruukur bertauliah.	M2	4.90
3.0	<u>KERJA-KERJA PENGOREKAN</u>		
3.1	Kerja-kerja memecah, mengorek dan mengangkut keluar struktur konkrit, parit, bahu jalan dan pembentung termasuk memotong akar pokok (jika ada) termasuk kos jentera, mesin dan buruh.		
	a) Isipadu Korekan 5m ³ dan kebawah bagi setiap arahan kerja.	PUKAL	876.90
	b) Isipadu korekan melebihi 5m ³ sehingga 10m ³ bagi setiap arahan kerja.	PUKAL	1,752.90
	c) Isipadu korekan melebihi 10m ³ bagi setiap arahan kerja.	PUKAL	176.90
	<i>Nota : Kontraktor diminta untuk membuat pembaikan semula bagi harta-harta Majlis yang telah rosak semasa kerja-kerja di atas dilaksanakan.</i>		
4.0	<u>MENIMBUS TANAH</u>		
4.1	Kerja-kerja menimbus dan memadat kembali bahagian korekan dengan:-		
	a) Tanah sedia ada di tapak	M3	15.50
	b) Tanah merah yang diimport dari luar	M3	37.40
	c) 150mm tebal Batu baur (Hardcore)	M2	15.90
	d) 250mm tebal Batu baur (Hardcore)	M2	30.90
5.0	<u>MEMOTONG POKOK</u>		
5.1	Mengorek tunggul pokok, mengangkut keluar serta membersihkan tapak daripada sebarang kekotoran:-		

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	a) Ukurlilit 600mm hingga 1200mm	NO	949.90
	b) Ukurlilit melebihi 1200mm	NO	1,898.90
5.2	Menebang, memotong batang, dahan dan ranting patah, mengorek tunggul pokok, mengangkut keluar dan membersihkan tapak daripada sebarang kekotoran:-		
	a) Ukurlilit 600mm hingga 1200mm	NO	1,168.90
	b) Ukurlilit melebihi 1200mm	NO	2,190.90
	<i>Nota : Kontraktor diminta untuk membuat pembaikan semula bagi harta-harta Majlis yang telah rosak semasa kerja-kerja di atas dilaksanakan.</i>		
6.0	SHEET PILE		
6.1	Menyediakan jentera dan pengangkutan untuk kerja-kerja memasang / membuka 'sheet pile'. (Harga untuk sekali perjalanan)	NO	4,380.90
6.2	Membekal 'sheet pile' Type 'Z' secara kekal untuk saiz:-		
	(a) Panjang 6m	NO	548.90
	(b) Panjang 9m	NO	548.90
	(c) Panjang 12m	NO	621.90
6.3	Menyewa 'sheet pile' Type 'Z' untuk saiz:-		
	(a) Panjang 6m	HARI	5.90
	(b) Panjang 9m	HARI	6.40
	(c) Panjang 12m	HARI	6.80
6.4	Membekal 'sheet pile' Type 'U' secara kekal untuk saiz:-		
	(a) Panjang 6m	NO	548.90
	(b) Panjang 9m	NO	584.90
	(c) Panjang 12m	NO	621.90

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
6.5	Menyewa 'sheet pile' Type 'U' untuk saiz:-		
	(a) Panjang 6m	TAN	5.90
	(b) Panjang 9m	TAN	6.40
	(c) Panjang 12m	TAN	6.80
6.6	Kerja-kerja menanam dan membuka sheet pile:		
	(a) Menanam sheet Pile	NO	165.90
	(b) Membuka semula sheet Pile	NO	165.90
	<i>Nota: Untuk sewaan sheet pile, kos jentera dan pengangkutan perlu di kira dua kali perjalanan (pergi dan balik). Untuk membekal secara kekal, kos jentera dan pengangkutan hanya dikira sekali perjalanan (pergi sahaja).</i>		
7.0	<u>CERUCUK</u>		
7.1	Membekal dan melantak cerucuk bakau 50mm diameter	M	11.90
8.0	<u>LONGKANG KONKRIT</u>		
8.1	Membekal dan memasang longkang simen separuh bulat:		
	(a) Diameter 150mm	M	20.90
	(b) Diameter 225mm	M	29.90
	(c) Diameter 300mm	M	40.90
	(d) Diameter 450mm	M	70.90
	(e) Diameter 600mm	M	98.90
8.2	Membekal dan memasang longkang tembikar separuh bulat:		
	(a) Diameter 100mm	M	23.90
	(b) Diameter 150mm	M	29.90
	(c) Diameter 225mm	M	40.90
	(d) Diameter 300mm	M	51.90

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
8.3	Membekal dan memasang longkang simen jenis 'V':-		
	(a) Longkang 'V' 300mm	M	50.90
	(b) Longkang 'V' 375mm	M	60.90
	(c) Longkang 'V' 450mm	M	80.90
	(d) Longkang 'V' 600mm	M	129.90
8.4	Membekal dan memasang Longkang Konkrit "U" dengan "Dry Weather Flow" dari jenis "Hume" atau setarafnya:-		
	(a) Saiz 300mm x 300mm	M	98.90
	(b) Saiz 450mm x 450mm	M	155.90
	(c) Saiz 600mm x 600mm	M	210.90
	(d) Saiz 750mm x 750mm	M	298.90
	(e) Saiz 900mm x 900mm	M	300.90
	(f) Saiz 1200mm x 1200mm	M	500.90
	(g) Saiz 1500mm x 1500m	M	750.90
	<i>Nota: Harga pemasangan longkang 'U Drain' termasuk menghampar 50mm lapisan 'lean concrete' dan 230mm lapisan batu baur.</i>		
9.0	<u>PEMBENTUNG KEKOTAK (CULVERT)</u>		
9.1	Membekal dan memasang Pembentung Kekotak dengan "Dry Weather Flow" termasuk penutup dari jenis "Hume" atau setarafnya:-		
	Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/22A Rev.0		
	(a) Saiz 300mm x 300mm	M	150.90
	(b) Saiz 450mm x 450mm	M	200.90
	(c) Saiz 600mm x 600mm	M	300.90
	(d) Saiz 750mm x 750mm	M	380.90
	(e) Saiz 900mm x 900mm	M	470.90
	(f) Saiz 1200mm x 1200mm	M	780.90
	(g) Saiz 1500mm x 1500m	M	1,200.90

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
9.2	Membekal dan memasang Penutup Pembentung Kekotak dari jenis "Hume" atau setarafnya:-		
	(a) Saiz 300mm x 300mm	M	60.90
	(b) Saiz 450mm x 450mm	M	93.90
	(c) Saiz 600mm x 600mm	M	120.90
	(d) Saiz 750mm x 750mm	M	160.90
	(e) Saiz 900mm x 900mm	M	190.90
	(f) Saiz 1200mm x 1200mm	M	330.90
	(g) Saiz 1500mm x 1500mm	M	500.90
	<i>Nota: Harga pemasangan pembentung kekotak termasuk menghampar 50mm lapisan 'lean concrete' dan 230mm lapisan batu baur.</i>		
10.0	<u>SLOT DRAIN</u>		
10.1	Membekal dan memasang slot drain tanpa 'dry weather flow' mengikut spesifikasi pembekal dengan plat besi di permukaan yang berlubang:-		
	(a) Saiz 600mm x 600mm x 1000mm	M	1,500.90
	(b) Saiz 900mm x 900mm x 1000mm	M	1,990.90
	(c) Saiz 1200mm x 1200mm x 1000mm	M	2,500.90
	<i>Nota: Harga pemasangan pembentung kekotak termasuk menghampar 50mm lapisan 'lean concrete' dan 230mm lapisan batu baur.</i>		
11.0	<u>HDPE CORRUGATED SUBSOIL DRAINAGE</u>		
11.1	Membekal dan memasang 100mm diameter HDPE corrugated subsoil drainage pipe termasuk batu baur dan geotextile.	M	65.90
	<i>Nota: Harga tidak termasuk apa-apa kerja pengorekan.</i>		
12.0	<u>PEMBENTUNG BULAT</u>		

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
12.1	Membekal dan memasang pembentung bulat:-		
	(a) Diameter 300mm	M	70.90
	(b) Diameter 450mm	M	80.90
	(c) Diameter 600mm	M	100.90
	(d) Diameter 900mm	M	250.90
13.0	<u>L-SHAPE</u>		
	Membekal dan memasang struktur konkrit L-Shape jenis "Hume" atau setarafnya:-		
	(a) Saiz 900 mm x 1080mm – 1650mm	M	400.90
	(b) Saiz 1200 mm x 1080mm – 1850mm	M	500.90
	(c) Saiz 1500 mm x 1500 mm – 2070mm	M	700.90
	(d) Saiz 1800mm x 1800 mm – 2300mm	M	800.90
	<i>Nota: Harga pemasangan L-Shape termasuk menghampar 50mm lapisan 'lean concrete' dan 230mm lapisan batu baur.</i>		
14.0	<u>STRUKTUR KONKRIT (TEMBOK, LANTAI DAN SLAB)</u>		
14.1	Kerja-kerja membina struktur konkrit nisbah 1:2:4 (Gred 25) termasuk memasang dan membuka semula papan acuan.	M3	600.90
14.2	Kerja-kerja membekal dan memasang tetulang untuk struktur konkrit.		
	(a) BRC A6	M2	29.90
	(b) BRC A10	M2	45.90
	(c) BRC B8	M2	42.90
	(d) Besi tetulang T12	KG	4.90
	(e) Besi tetulang T16	KG	4.90
	(f) Besi tetulang T18	KG	4.90

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	(g) Besi tetulang T20	KG	4.90
	(h) Besi tetulang T24	KG	4.90
	(i) Besi tetulang T32	KG	4.90
	(j) Besi tetulang T36	KG	4.90
	<i>*Nota : harga adalah termasuk kerja-kerja memotong, mengimpal dan mengecat semula.</i>		
15.0	<u>BEBENDUL JALAN DAN PAIP SCUPPER</u>		
15.1	Membekal dan memasang bebendul konkrit jenis 'L'	M	59.90
15.2	Membekal dan memasang bebendul konkrit jenis 'I' (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/25/Rev.0)	M	30.90
15.3	Membekal dan memasang paip skupper jenis UPVC		
	(a) 8" Diameter UPVC	M	65.90
	(b) 10" Diameter UPVC	M	100.90
	(c) 12" Diameter UPVC (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/27/Rev.0)	M	150.90
15.4	Mengecat bebendul jalan dengan menyapu lapisan cat jenis 'weather shield' berasas simen pada permukaan-permukaan bata atau konkrit untuk kerja mengecat bebendul jalan.	M2	6.40
15.5	Membekal dan memasang 80mm tebal unit konkrit memanca (interlocking concrete paving units) diturap di atas lapisan permukaan lapis pasir setebal 30mm dan ruang di antara unit turapan diisi dengan pasir halus.	M2	95.40
15.6	Membekal dan memasang jubin 'tactile' bersaiz 300mm x 300mm mengikut piawaian 'Universal Design' (UD).	M	95.40
16.0	<u>TEMBOK BATA</u>		
16.1	Kerja-kerja membina tembok bata pasir:-		

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	(a)Tebal 113mm	M2	41.90
	(b)Tebal 225mm	M2	80.90
16.2	Kerja-kerja melepa permukaan dinding dengan lapisan simen plaster setebal 12mm.	M2	15.90
17.0	<u>TEMBOK BATU TUNAM (RUBBLE WALL) DAN GABION</u>		
17.1	Kerja-kerja membina tembok batu tunam diikat dengan simen mortar.	M3	60.90
17.2	Membekal dan memasang raga Gabion disalut PVC dengan isian batu.	M3	540.90
18.0	<u>KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN</u>		
18.1	<u>Wearing Course (ACW14)</u>		
	Membekal, menghampar dan memampat 40mm lapisan haus (wearing course, ACW 14) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat), (Suhu premix tidak kurang dari 140 darjah celcius sebelum dihampar) serta kerja-kerja korekan dan buang bahan tidak digunakan (D.O dihantar ke MBSP).	M2	27.90
18.2	<u>Binder Course (ACB20)</u>		
	Membekal, menghampar dan memampat 60mm lapisan pengikat (binder course, ACB 20) termasuk asas bitumen (prime coat), (Suhu premix tidak kurang dari 140 darjah celcius sebelum dihampar) serta kerja-kerja korekan dan buang bahan tidak digunakan (D.O dihantar ke MBSP).	M2	37.90
18.3	<u>Kerja Regulate Jalan</u>		
	Membekal, menghampar dan memadat Premix Asphaltic Concrete (ACW14) (≥30 mm tebal purata) termasuk menyiram tack coat sebagaimana diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (Suhu premix tidak kurang dari 140 darjah celcius sebelum dihampar) termasuk kerja-kerja korekan dan buang bahan tidak digunakan.	M2	24.90
	(D.O dihantar ke MBSP)		
	<i>Nota: Kerja-kerja termasuk kos pengangkutan, pembersihan tapak dan cat jalan sementara.</i>		

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
18.4	Meninggi, membaiki, menaiktaraf dan kerja-kerja berkaitan dengan penutup parit.	NO	15.90
18.5	<u>Kerja-kerja korekan</u>		
	Menggali bahagian jalan yang rosak dan dibuang ke tempat buangan yang dibenarkan.	M3	12.90
18.6	<u>Batu Baur Hancur</u>		
	Membekal, merata dan memampatkan 150mm tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan diluluskan.	M2	16.90
	(Nota: Lapisan batu baur mestilah dibina dengan 150mm tebal setiap lapisan dan dimampatkan sebelum lapisan berikutnya dihampar).		
18.7	kerja-kerja memotong permukaan jalan dengan "diamond Cutter"	M	16.90
19.0	<u>PENUTUP LONGKANG, PERANGKAP SAMPAH, PERANGKAP KELODAK, DAN PINTU AIR</u>		
19.1	Kerja-kerja membaiki penutup longkang, perangkap sampah atau pagar keselamatan dengan mengimpal bahagian yang rosak sahaja. Harga termasuk peralatan, tenaga kerja dan pengangkutan. Termasuk meninggikan aras penutup parit sediaada. (Bagi setiap arahan kerja).	PUKAL	650.90
19.2	Membekal dan memasang penutup longkang jenis besi:		
	(Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/05 Rev.1)		
	(a) Besi Y12mm diameter.	M2	620.90
	(b) Besi Y20mm diameter.	M2	890.90
19.3	Membekal dan memasang penutup parit jenis MS Plate:-		
	(a) Tebal 15mm	M2	1,000.90
	(b) Tebal 25mm	M2	1,200.90

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
19.4	Membekal dan memasang 25mm tebal penutup parit jenis plate besi beserta lapisan konkrit disekeliling.	M2	1,500.90
19.5	Membekal dan memasang penutup parit jenis konkrit (slab):-		
	(a) Membekal bahan, membina dan memasang penutup parit konkrit (slab) beserta BRC A8 (atas dan bawah) untuk 100mm tebal (without traffic loading) (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/07/Rev.0)	M2	80.90
	(b) Membekal bahan, membina dan memasang penutup parit konkrit (slab) beserta BRC A8 (atas) dan BRC A10 (bawah) untuk 125mm tebal (with traffic loading) (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/08/Rev.0)	M2	250.90
19.6	Membekal dan memasang 50mm precast compress slab sebagai penutup longkang mengikut spesifikasi pembekal.	M2	195.90
19.7	Membekal dan memasang perangkat sampah dari jenis:		
	(a) Besi Y 12mm diameter.	M2	630.90
	(b) Besi Y 20mm diameter.	M2	900.90
	(c) Besi GI 12mm diameter.	M2	165.90
19.8	Membekal dan memasang 200mm floating flow trap.	M	300.90
19.9	Membekal dan memasang Nonwoven TS20 Geotextiles.	M2	84.90
19.10	Membekal dan memasang 750mm x 750mm HDPE Flap Gate mengikut spesifikasi pembekal.	NO	6,510.90
19.11	Membekal dan memasang 900mm x 900mm HDPE Flap Gate mengikut spesifikasi pembekal.	NO	7,770.90
19.12	Membekal dan memasang 1200mm x 1200mm HDPE Flap Gate mengikut spesifikasi pembekal.	NO	10,000.90

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
19.13	Membekal dan memasang 'Tideflex Duckbill Valve' mengikut spesifikasi pembekal.	NO	8,400.90
	<i>Nota : Harga untuk kerja-kerja besi (Penutup parit, perangkap sampah dan railing) adalah termasuk kerja-kerja memotong, mengimpal, mengecat bahagian yang perlu dan memasang di tapak.</i>		
20.0	PAGAR		
20.1	Membekal dan memasang paip jenis Paip GI untuk pagar keselamatan. (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/02/Rev.1)		
	(a) Paip GI 25mm diameter	M	41.90
	(b) Paip GI 35mm diameter	M	48.90
	(c) Paip GI 50mm diameter	M	57.90
	(d) Paip GI 57mm diameter	M	66.90
20.2	Membekal dan memasang pagar keselamatan dari jenis Paip MS.		
	(a) Paip MS (black pipe) 25mm diameter	M	32.90
	(b) Paip MS (black pipe) 35mm diameter	M	41.90
	(c) Paip MS (black pipe) 50mm diameter	M	48.90
	(d) Paip MS (black pipe) 57mm diameter	M	57.90
20.3	Membekal dan memasang pagar keselamatan dari jenis Paip GI (bagi satu panel)	NO	1,229.90
	Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/02/Rev.1		
20.4	Membekal dan memasang pagar keselamatan dari jenis Paip GI (bagi satu panel)-BANDAR SELAMAT.	NO	1,310.90
	Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/02/Rev.1		
20.5	Kerja-kerja mengecat dua lapisan cat kilat untuk permukaan besi termasuk kerja-kerja menanggal dan membersihkan cat lama.	M	16.90

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
20.6	Kerja-kerja mengecat dua lapisan cat antirust tidak melebihi 300mm lilitan di atas permukaan railing termasuk kerja-kerja menanggal dan membersihkan cat lama.	M	30.90
	<i>Nota : Harga untuk kerja-kerja besi (Penutup parit, perangkap sampah dan railing) adalah termasuk kerja-kerja memotong, mengimpal, mengecat bahagian yang perlu dan memasang di tapak.</i>		
20.7	Membekal dan memasang pagar keselamatan (Anti-climb) dari Harga termasuk kerja-kerja memotong dan memasang di tapak. (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/01A/Rev.0)	M2	294.90
20.8	Membekal dan memasang 60mm diameter ultra galvanized pole come with Capp, stainless steel u-clip dan SS bold and nut with RC footing. (MBSP/KEJ/LK/RD/01B/Rev.0)	M	57.90
20.9	Pagar 'Chain Link'		
	(a) Membuka dan membuang pagar 'chain link' yang rosak.	M2	8.90
	(b) Membekal dan memasang pagar 'chain link' bersalut PVC termasuk memasang dawai penegang.	M2	22.90
	(c) Membekal dan memasang tiang pagar dari besi sesiku 50mm x 50mm.	M	41.90
20.10	Menyedia, membina dan menyelenggara 3600mm tinggi hoarding metal deck 2000mm c/c dengan C chanel sebagai topangan.	M	63.90
	<i>Nota : Harga termasuk kerja-kerja memotong, mengimpal, mengecat bahagian yang perlu dan memasang di tapak.</i>		
21.0	<u>BOLLARD, FLEXIBLE POST DAN GUARDRAIL</u>		
21.1	Membekal dan memasang bollard mengikut spesifikasi pengeluar.	NO	330.90

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
21.1	Membekal dan memasang flexible post mengikut spesifikasi JKR untuk jenis:-		
	(a) Flexible Post tanpa Blok Getah	NO	123.90
	(b) Flexible Post dengan Blok Getah	NO	164.90
21.2	Membekal dan memasang standard galvanized steel guardrail termasuk segala peralatan perlu untuk menyiapkan kerja dengan sempurna. (Panjang - 4m)	NO	490.90
	<i>Harga untuk kerja-kerja besi adalah termasuk kerja-kerja memotong, mengimpal, mengecat bahagian yang perlu dan memasang di tapak.</i>		
22.0	<u>LEMBARAN PLASTIK (TARPAULIN)</u>		
22.1	Membekal dan memasang lembaran plastik penutup cerun bagi menutup kawasan cerun yang runtuh.	M2	10.90
	<i>Nota : Kos pemasangan tarpaulin akan dikira sebagai kos kerja kecemasan item 26.1</i>		
23.0	<u>MENANAM RUMPUT</u>		
23.1	Membekal dan menanam rumput jenis 'Cow Grass' pada jarak tidak melebihi 300mm pusat ke pusat.	M2	10.90
24.0	<u>KADAR UPAH BURUH DAN SEWA PERALATAN / MESIN (UNTUK KERJA-KERJA YANG DIARAHKAN SAHAJA)</u>		
24.1	Buruh Am	HARI	120.90
24.2	Gergaji berantai (Chainsaw)	HARI	120.90
24.3	Set Generator	HARI	160.90
24.4	Pneumatic Jackhammer (Breaker)	HARI	180.90
24.5	Backhoe Breaker	HARI	1,000.90
24.6	Lampu limpah bagi kerja-kerja kecemasan yang dijalankan di waktu malam.	HARI	630.90

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<i>Nota: Harga sewaan adalah termasuk pengangkutan ke tapak kerja, operator, bahan api, dan lain-lain peralatan yang perlu sehingga mesin boleh berfungsi.</i>		
25.0	KADAR SEWA JENTERA		
	(UNTUK KERJA-KERJA YANG DIARAHKAN SAHAJA)		
25.1	Lori		
	(a) Lori 1 tan	HARI	270.90
	(b) Lori 5 tan	HARI	440.90
	(c) Lori 10 tan	HARI	650.00
25.2	Backhoe	HARI	570.90
25.3	Excavator	HARI	1,020.90
25.4	Mobile Crane	HARI	810.90
25.5	20 Ton Roller	HARI	630.90
	<i>Nota: Harga sewaan adalah termasuk pengangkutan ke tapak kerja, operator, bahan api, dan lain-lain peralatan yang perlu sehingga jentera boleh berfungsi.</i>		
26.0	KERJA-KERJA KECEMASAN		
26.1	Melaksanakan tindakan awalan dalam tempoh 24 jam untuk kes kecemasan seperti tanah runtuh, banjir, penutup parit yang rosak dan tanah mendap iaitu memasang plate sementara, barrier, tape keselamatan, kon, blinker, reflector atau guni pasir (20 bag) (Mana-mana yang bersesuaian mengikut perarahan)	PUKAL	630.90

PENGUMUMAN KEPUTUSAN TENDER

(Mesyuarat Lembaga Perolehan Bil.5/2025)

TENDER : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT, PERABOT JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI PADANG LALLANG DAN DUN BERAPIT, SEBERANG PERAI TENGAH BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN - T0425002

1. Lembaga Perolehan sebulat suara menyetujui terima tender berikut dengan kadar harga seperti di **Lampiran 2** dan melalui Surat Niat bertarikh **09 Jun 2025** untuk tempoh kerja selama **tiga (3) tahun** bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Parit, Perabot Jalan Dan Kerja Berkaitan Di Padang Lallang Dan Dun Berapit, Seberang Perai Tengah.

Bil.	Perkara	Butiran
1.	Nama Syarikat	T. S Building Materials Sdn. Bhd.
2.	Alamat Syarikat	48 (1 st Floor) Rangoon Road 10400 Georgetown PULAU PINANG
3.	No. Pendaftaran Kementerian Kewangan/ No. Pendaftaran CIDB (Potong yang mana tidak berkenaan)	CIDB : 0120240829 – PP142569
4.	Tempoh Sah Laku No. Pendaftaran Kementerian Kewangan/No. Pendaftaran CIDB (Potong yang mana tidak berkenaan)	CIDB : 02/10/2024 – 29/08/2026
5.	Tempoh Bantahan Tarikh Mula : Tarikh Tamat :	06 Jun 2025 12 Jun 2025

2. Bagi syarikat/kontraktor lain yang telah menyertai tender ini dan gagal, bolehlah mengemukakan bantahan dengan menggunakan borang bantahan seperti di **Lampiran A**. Borang bantahan boleh diperolehi di alamat seperti di bawah. Bantahan tersebut hendaklah dikemukakan secara bertulis ke alamat berikut sebelum 12.00 tengah hari pada **12 Jun 2025**.

Pengarah Khidmat Pengurusan
Majlis Bandaraya Seberang Perai
Menara Bandaraya, Jalan Perda Utama
Bandar Perda
14000 Bukit Mertajam
PULAU PINANG

(u.p.: Lembaga Perolehan)

3. Bagi setiap bantahan yang dikemukakan akan dikenakan bayaran sebanyak **RM500.00**. Bayaran boleh dibuat dalam bentuk Kiriman Wang/Wang Pos, Bank Draf berpalang atas nama **Majlis Bandaraya Seberang Perai** atau pun secara tunai di Kaunter Berpusat, Majlis Bandaraya Seberang Perai, Menara Bandaraya, Jalan Perda Utama, Bandar Perda, 14000 Bukit Mertajam, **PULAU PINANG** seperti berikut:

Isnin – Jumaat : 7.30 pagi hingga 5.30 petang
(Tidak termasuk Hari Pelepasan Awam dan Cuti Awam)

4. Resit pengeposan tidak boleh dijadikan bukti penerimaan bantahan.
5. Bayaran yang dibuat untuk bantahan tersebut tidak akan dikembalikan.

BORANG BANTAHAN ATAS PEMILIHAN KONTRAKTOR/PEMBEKAL

No. Siri / Bil. _____

Pengarah Khidmat Pengurusan
Majlis Bandaraya Seberang Perai
Menara Bandaraya
Jalan Perda Utama
Bandar Perda
14000 Bukit Mertajam
PULAU PINANG

(u.p.: **Urusetia Lembaga Perolehan**)

MAKLUMAT PIHAK YANG MEMBUAT BANTAHAN BAGI TENDER _____

(NO. TENDER: _____)

Bil.	Perkara	Butiran
1.	Nama Syarikat	
2.	Alamat Syarikat	
3.	No. Pendaftaran Syarikat	
4.	No. Telefon Pejabat	
5.	No. Telefon Bimbit	
6.	No. Faks	
7.	E-Mel	
8.	Bentuk Bayaran (Kiriman Wang/Wang Pos, Bank Draf hendaklah berpalang atas nama Majlis Bandaraya Seberang Perai) * Potongan mana yang tidak berkenaan	a. Kiriman Wang (No.) b. Wang Pos (No.) c. Bank Draf (No.) d. Tunai (No. Resit)
9.	Kenyataan mengenai bantahan	a. b. c. d.
10.	Dokumen lain yang dapat dikemukakan untuk menyokong kenyataan bantahan	a. b. c.

Perakuan

Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua kenyataan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab di atas kenyataan tersebut.

Tandatangan :
 Nama :
 No. Kad Pengenalan :
 Tarikh :

a. Bantahan yang dibuat hendaklah ditaip.

T0425002

**KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT, PERABOT JALAN DAN KERJA
BERKAITAN DI PADANG LALLANG DAN DUN BERAPIT, SEBERANG PERAI TENGAH
BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN**

NAMA KONTRAKTOR : T. S BUILDING MATERIALS SDN.BHD

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
1.0	KERJA-KERJA AWALAN		
1.1	Pihak kontraktor dikehendaki melaksanakan kerja-kerja awalan termasuk menyediakan:-		
	i. Peralatan keselamatan lalu lintas yang mencukupi seperti kun, pengawal bendera, papan tanda amaran, lampu amaran, tali keselamatan dan lain-lain yang berkaitan untuk tempoh tiga (3) tahun.	PUKAL	1,460.20
	ii. Laporan bergambar sebelum, semasa dan selepas.	PUKAL	730.20
	iii. Membuat rondaan dan menyediakan laporan pemantauan keadaan jalan, parit dan bahu jalan untuk semua jalan - jalan di kawasan perumahan yang ditetapkan. Laporan perlu disiapkan dan diserahkan kepada pihak MBSP bagi setiap empat (4) bulan sekali selama kontrak bermula.	PUKAL	5,840.20
2.0	KERJA-KERJA UKUR ARAS		
2.1	Menyediakan satu (1) kumpulan kerja, peralatan dan pengangkutan untuk menjalankan kerja-kerja ukur aras dan mengambil butiran utiliti.	PUKAL	1,825.20
2.2	Menjalankan kerja-kerja ukur aras dengan mengambil butiran utiliti di tapak, menentukan jajaran dan kecerunan termasuk menyediakan dua (2) set pelan ukur aras dan lukisan keratan rentas (*mengikut bilangan yang ditetapkan MBSP) dan disahkan oleh juruukur bertauliah.	M2	3.20

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
2.3	Menjalankan kerja-kerja underground mapping dengan mengambil butiran utiliti di tapak, menentukan jajaran dan kecerunan termasuk menyediakan dua (2) set pelan dan lukisan keratan rentas (*mengikut bilangan yang ditetapkan MBSP) dan disahkan oleh juruukur bertauliah.	M2	4.20
3.0	<u>KERJA-KERJA PENGOREKAN</u>		
3.1	Kerja-kerja memecah, mengorek dan mengangkut keluar struktur konkrit, parit, bahu jalan dan pembentung termasuk memotong akar pokok (jika ada) termasuk kos jentera, mesin dan buruh.		
	a) Isipadu Korekan 5m ³ dan kebawah bagi setiap arahan kerja.	PUKAL	876.20
	b) Isipadu korekan melebihi 5m ³ sehingga 10m ³ bagi setiap arahan kerja.	PUKAL	1,752.20
	c) Isipadu korekan melebihi 10m ³ bagi setiap arahan kerja.	PUKAL	176.20
	<i>Nota : Kontraktor diminta untuk membuat pembaikan semula bagi harta-harta Majlis yang telah rosak semasa kerja-kerja di atas dilaksanakan.</i>		
4.0	<u>MENIMBUS TANAH</u>		
4.1	Kerja-kerja menimbus dan memadat kembali bahagian korekan dengan:-		
	a) Tanah sedia ada di tapak	M3	14.80
	b) Tanah merah yang diimport dari luar	M3	36.70
	c) 150mm tebal Batu baur (Hardcore)	M2	15.20
	d) 250mm tebal Batu baur (Hardcore)	M2	30.25
5.0	<u>MEMOTONG POKOK</u>		

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
5.1	Mengorek tunggul pokok, mengangkut keluar serta membersihkan tapak daripada sebarang kekotoran:-		
	a) Ukurlilit 600mm hingga 1200mm	NO	949.20
	b) Ukurlilit melebihi 1200mm	NO	1,898.20
5.2	Menebang, memotong batang, dahan dan ranting patah, mengorek tunggul pokok, mengangkut keluar dan membersihkan tapak daripada sebarang kekotoran:-		
	a) Ukurlilit 600mm hingga 1200mm	NO	1,168.20
	b) Ukurlilit melebihi 1200mm	NO	2,190.20
	<i>Nota : Kontraktor diminta untuk membuat pembaikan semula bagi harta-harta Majlis yang telah rosak semasa kerja-kerja di atas dilaksanakan.</i>		
6.0	SHEET PILE		
6.1	Menyediakan jentera dan pengangkutan untuk kerja-kerja memasang / membuka 'sheet pile'. (Harga untuk sekali perjalanan)	NO	4,380.20
6.2	Membekal 'sheet pile' Type 'Z' secara kekal untuk saiz:-		
	(a) Panjang 6m	NO	548.20
	(b) Panjang 9m	NO	584.20
	(c) Panjang 12m	NO	621.20
6.3	Menyewa 'sheet pile' Type 'Z' untuk saiz:-		
	(a) Panjang 6m	HARI	5.20
	(b) Panjang 9m	HARI	5.70
	(c) Panjang 12m	HARI	6.10
6.4	Membekal 'sheet pile' Type 'U' secara kekal untuk saiz:-		
	(a) Panjang 6m	NO	548.20

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	(b) Panjang 9m	NO	584.20
	(c) Panjang 12m	NO	621.20
6.5	Menyewa 'sheet pile' Type 'U' untuk saiz:-		
	(a) Panjang 6m	TAN	5.20
	(b) Panjang 9m	TAN	5.70
	(c) Panjang 12m	TAN	6.10
6.6	Kerja-kerja menanam dan membuka sheet pile:		
	(a) Menanam sheet Pile	NO	165.20
	(b) Membuka semula sheet Pile	NO	165.20
	<i>Nota: Untuk sewaan sheet pile, kos jentera dan pengangkutan perlu di kira dua kali perjalanan (pergi dan balik). Untuk membekal secara kekal, kos jentera dan pengangkutan hanya dikira sekali perjalanan (pergi sahaja).</i>		
7.0	<u>CERUCUK</u>		
7.1	Membekal dan melantak cerucuk bakau 50mm diameter	M	11.20
8.0	<u>LONGKANG KONKRIT</u>		
8.1	Membekal dan memasang longkang simen separuh bulat:		
	(a) Diameter 150mm	M	20.20
	(b) Diameter 225mm	M	29.20
	(c) Diameter 300mm	M	40.20
	(d) Diameter 450mm	M	70.20
	(e) Diameter 600mm	M	98.20
8.2	Membekal dan memasang longkang tembikar separuh bulat:		
	(a) Diameter 100mm	M	23.20
	(b) Diameter 150mm	M	29.20

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	(c) Diameter 225mm	M	40.20
	(d) Diameter 300mm	M	51.20
8.3	Membekal dan memasang longkang simen jenis 'V':-		
	(a) Longkang 'V' 300mm	M	50.20
	(b) Longkang 'V' 375mm	M	60.20
	(c) Longkang 'V' 450mm	M	80.20
	(d) Longkang 'V' 600mm	M	129.20
8.4	Membekal dan memasang Longkang Konkrit "U" dengan "Dry Weather Flow" dari jenis "Hume" atau setarafnya:-		
	(a) Saiz 300mm x 300mm	M	98.20
	(b) Saiz 450mm x 450mm	M	155.20
	(c) Saiz 600mm x 600mm	M	210.20
	(d) Saiz 750mm x 750mm	M	298.20
	(e) Saiz 900mm x 900mm	M	300.20
	(f) Saiz 1200mm x 1200mm	M	500.20
	(g) Saiz 1500mm x 1500m	M	750.20
	<i>Nota: Harga pemasangan longkang 'U Drain' termasuk menghampar 50mm lapisan 'lean concrete' dan 230mm lapisan batu baur.</i>		
9.0	<u>PEMBENTUNG KEKOTAK (CULVERT)</u>		
9.1	Membekal dan memasang Pembentung Kekotak dengan "Dry Weather Flow" termasuk penutup dari jenis "Hume" atau setarafnya:-		
	Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/22A Rev.0		
	(a) Saiz 300mm x 300mm	M	150.20
	(b) Saiz 450mm x 450mm	M	200.20
	(c) Saiz 600mm x 600mm	M	300.20
	(d) Saiz 750mm x 750mm	M	280.20

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	(e) Saiz 900mm x 900mm	M	470.20
	(f) Saiz 1200mm x 1200mm	M	780.20
	(g) Saiz 1500mm x 1500m	M	1,200.20
9.2	Membekal dan memasang Penutup Pembentuk Kekotak dari jenis "Hume" atau setarafnya:-		
	(a) Saiz 300mm x 300mm	M	60.20
	(b) Saiz 450mm x 450mm	M	93.20
	(c) Saiz 600mm x 600mm	M	120.20
	(d) Saiz 750mm x 750mm	M	160.20
	(e) Saiz 900mm x 900mm	M	190.20
	(f) Saiz 1200mm x 1200mm	M	330.20
	(g) Saiz 1500mm x 1500m	M	500.20
	<i>Nota: Harga pemasangan pembentuk kekotak termasuk menghampar 50mm lapisan 'lean concrete' dan 230mm lapisan batu baur.</i>		
10.0	SLOT DRAIN		
10.1	Membekal dan memasang slot drain tanpa 'dry weather flow' mengikut spesifikasi pembekal dengan plat besi di permukaan yang berlubang:-		
	(a) Saiz 600mm x 600mm x 1000mm	M	1,500.20
	(b) Saiz 900mm x 900mm x 1000mm	M	1,990.20
	(c) Saiz 1200mm x 1200mm x 1000mm	M	2,500.20
	<i>Nota: Harga pemasangan pembentuk kekotak termasuk menghampar 50mm lapisan 'lean concrete' dan 230mm lapisan batu baur.</i>		
11.0	<u>HDPE CORRUGATED SUBSOIL DRAINAGE</u>		

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
11.1	Membekal dan memasang 100mm diameter HDPE corrugated subsoil drainage pipe termasuk batu baur dan geotextile.	M	65.20
	<i>Nota: Harga tidak termasuk apa-apa kerja pengorekan.</i>		
12.0	<u>PEMBENTUNG BULAT</u>		
12.1	Membekal dan memasang pembentung bulat:-		
	(a) Diameter 300mm	M	70.20
	(b) Diameter 450mm	M	80.20
	(c) Diameter 600mm	M	100.20
	(d) Diameter 900mm	M	250.20
13.0	<u>L-SHAPE</u>		
	Membekal dan memasang struktur konkrit L-Shape jenis "Hume" atau setarafnya:-		
	(a) Saiz 900 mm x 1080mm – 1650mm	M	400.20
	(b) Saiz 1200 mm x 1080mm – 1850mm	M	500.20
	(c) Saiz 1500 mm x 1500 mm – 2070mm	M	700.20
	(d) Saiz 1800mm x 1800 mm – 2300mm	M	800.20
	<i>Nota: Harga pemasangan L-Shape termasuk menghampar 50mm lapisan 'lean concrete' dan 230mm lapisan batu baur.</i>		
14.0	<u>STRUKTUR KONKRIT (TEMBOK, LANTAI DAN SLAB)</u>		
14.1	Kerja-kerja membina struktur konkrit nisbah 1:2:4 (Gred 25) termasuk memasang dan membuka semula papan acuan.	M3	600.20
14.2	Kerja-kerja membekal dan memasang tetulang untuk struktur konkrit.		
	(a) BRC A6	M2	29.20

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	(b) BRC A10	M2	45.20
	(c) BRC B8	M2	42.20
	(d) Besi tetulang T12	KG	4.20
	(e) Besi tetulang T16	KG	4.20
	(f) Besi tetulang T18	KG	4.20
	(g) Besi tetulang T20	KG	4.20
	(h) Besi tetulang T24	KG	4.20
	(i) Besi tetulang T32	KG	4.20
	(j) Besi tetulang T36	KG	4.20
	<i>*Nota : harga adalah termasuk kerja-kerja memotong, mengimpal dan mengecat semula.</i>		
15.0	<u>BEBENDUL JALAN DAN PAIP SCUPPER</u>		
15.1	Membekal dan memasang bebendul konkrit jenis 'L'	M	59.20
15.2	Membekal dan memasang bebendul konkrit jenis 'I' (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/25/Rev.0)	M	30.20
15.3	Membekal dan memasang paip skupper jenis UPVC		
	(a) 8" Diameter UPVC	M	65.20
	(b) 10" Diameter UPVC	M	100.20
	(c) 12" Diameter UPVC (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/27/Rev.0)	M	150.20
15.4	Mengecat bebendul jalan dengan menyapu lapisan cat jenis 'weather shield' berasas simen pada permukaan-permukaan bata atau konkrit untuk kerja mengecat bebendul jalan.	M2	5.70

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
15.5	Membekal dan memasang 80mm tebal unit konkrit memanca (interlocking concrete paving units) diturap di atas lapisan permukaan lapis pasir setebal 30mm dan ruang di antara unit turapan diisi dengan pasir halus.	M2	94.70
15.6	Membekal dan memasang jubin 'tactile' bersaiz 300mm x 300mm mengikut piawaian 'Universal Design' (UD).	M	94.70
16.0	<u>TEMBOK BATA</u>		
16.1	Kerja-kerja membina tembok bata pasir:-		
	(a)Tebal 113mm	M2	41.20
	(b)Tebal 225mm	M2	80.20
16.2	Kerja-kerja melepa permukaan dinding dengan lapisan simen plaster setebal 12mm.	M2	15.20
17.0	<u>TEMBOK BATU TUNAM (RUBBLE WALL) DAN GABION</u>		
17.1	Kerja-kerja membina tembok batu tunam diikat dengan simen mortar.	M3	60.20
17.2	Membekal dan memasang raga Gabion disalut PVC dengan isian batu.	M3	540.20
18.0	<u>KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN</u>		
18.1	<u>Wearing Course (ACW14)</u>		
	Membekal, menghampar dan memampat 40mm lapisan haus (wearing course, ACW 14) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat), (Suhu premix tidak kurang dari 140 darjah celcius sebelum dihampar) serta kerja-kerja korekan dan buang bahan tidak digunakan (D.O dihantar ke MBSP).	M2	27.20
18.2	<u>Binder Course (ACB20)</u>		
	Membekal, menghampar dan memampat 60mm lapisan pengikat (binder course, ACB 20) termasuk asas bitumen (prime coat), (Suhu premix tidak kurang dari 140 darjah celcius sebelum dihampar) serta kerja-kerja korekan dan buang bahan tidak digunakan (D.O dihantar ke MBSP).	M2	37.20

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
18.3	<u>Kerja Regulate Jalan</u>		
	Membekal, menghampar dan memadat Premix Asphaltic Concrete (ACW14) (≥ 30 mm tebal purata) termasuk menyiram tack coat sebagaimana diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (Suhu premix tidak kurang dari 140 darjah celcius sebelum dihampar) termasuk kerja-kerja korekan dan buang bahan tidak digunakan.	M2	24.20
	(D.O dihantar ke MBSP)		
	<i>Nota: Kerja-kerja termasuk kos pengangkutan, pembersihan tapak dan cat jalan sementara.</i>		
18.4	Meninggi, membaiki, menaiktaraf dan kerja-kerja berkaitan dengan penutup parit.	NO	15.20
18.5	<u>Kerja-kerja korekan</u>		
	Menggali bahagian jalan yang rosak dan dibuang ke tempat buangan yang dibenarkan.	M3	12.20
18.6	<u>Batu Baur Hancur</u>		
	Membekal, merata dan memampatkan 150mm tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan diluluskan.	M2	16.20
	<i>(Nota: Lapisan batu baur mestilah dibina dengan 150mm tebal setiap lapisan dan dimampatkan sebelum lapisan berikutnya dihampar).</i>		
18.7	kerja-kerja memotong permukaan jalan dengan "diamond Cutter"	M	16.20
19.0	<u>PENUTUP LONGKANG, PERANGKAP SAMPAH, PERANGKAP KELODAK, DAN PINTU AIR</u>		
19.1	Kerja-kerja membaiki penutup longkang, perangkap sampah atau pagar keselamatan dengan mengimpal bahagian yang rosak sahaja. Harga termasuk peralatan, tenaga kerja dan pengangkutan. Termasuk meninggikan aras penutup parit sediaada. (Bagi setiap arahan kerja).	PUKAL	650.20
19.2	Membekal dan memasang penutup longkang jenis besi:		

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	(Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/05 Rev.1)		
	(a) Besi Y12mm diameter.	M2	620.20
	(b) Besi Y20mm diameter.	M2	890.20
19.3	Membekal dan memasang penutup parit jenis MS Plate:-		
	(a) Tebal 15mm	M2	1,000.20
	(b) Tebal 25mm	M2	1,200.20
19.4	Membekal dan memasang 25mm tebal penutup parit jenis plate besi beserta lapisan konkrit sekeliling.	M2	1,500.20
19.5	Membekal dan memasang penutup parit jenis konkrit (slab):-		
	(a) Membekal bahan, membina dan memasang penutup parit konkrit (slab) beserta BRC A8 (atas dan bawah) untuk 100mm tebal (without traffic loading) (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/07/Rev.0)	M2	80.20
	(b) Membekal bahan, membina dan memasang penutup parit konkrit (slab) beserta BRC A8 (atas) dan BRC A10 (bawah) untuk 125mm tebal (with traffic loading) (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/08/Rev.0)	M2	250.20
19.6	Membekal dan memasang 50mm precast compress slab sebagai penutup longkang mengikut spesifikasi pembekal.	M2	195.20
19.7	Membekal dan memasang perangkap sampah dari jenis:		
	(a) Besi Y 12mm diameter.	M2	630.20
	(b) Besi Y 20mm diameter.	M2	900.20
	(c) Besi GI 12mm diameter.	M2	165.20
19.8	Membekal dan memasang 200mm floating flow trap.	M	300.20
19.9	Membekal dan memasang Nonwoven TS20 Geotextiles.	M2	84.20

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
19.10	Membekal dan memasang 750mm x 750mm HDPE Flap Gate mengikut spesifikasi pembekal.	NO	6,510.20
19.11	Membekal dan memasang 900mm x 900mm HDPE Flap Gate mengikut spesifikasi pembekal.	NO	7,770.20
19.12	Membekal dan memasang 1200mm x 1200mm HDPE Flap Gate mengikut spesifikasi pembekal.	NO	10,000.20
19.13	Membekal dan memasang 'Tideflex Duckbill Valve' mengikut spesifikasi pembekal.	NO	8,400.20
	<i>Nota : Harga untuk kerja-kerja besi (Penutup parit, perangkap sampah dan railing) adalah termasuk kerja-kerja memotong, mengimpal, mengecat bahagian yang perlu dan memasang di tapak.</i>		
20.0	<u>PAGAR</u>		
20.1	Membekal dan memasang paip jenis Paip GI untuk pagar keselamatan. (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/02/Rev.1)		
	(a) Paip GI 25mm diameter	M	41.20
	(b) Paip GI 35mm diameter	M	48.20
	(c) Paip GI 50mm diameter	M	57.20
	(d) Paip GI 57mm diameter	M	66.20
20.2	Membekal dan memasang pagar keselamatan dari jenis Paip MS.		
	(a) Paip MS (black pipe) 25mm diameter	M	32.30
	(b) Paip MS (black pipe) 35mm diameter	M	41.20
	(c) Paip MS (black pipe) 50mm diameter	M	48.20
	(d) Paip MS (black pipe) 57mm diameter	M	57.20
20.3	Membekal dan memasang pagar keselamatan dari jenis Paip GI (bagi satu panel)	NO	1,229.20

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/02/Rev.1		
20.4	Membekal dan memasang pagar keselamatan dari jenis Paip GI (bagi satu panel)-BANDAR SELAMAT.	NO	1,310.20
	Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/02/Rev.1		
20.5	Kerja-kerja mengecat dua lapisan cat kilat untuk permukaan besi termasuk kerja-kerja menanggal dan membersihkan cat lama.	M	16.20
20.6	Kerja-kerja mengecat dua lapisan cat antirust tidak melebihi 300mm lilitan di atas permukaan railing termasuk kerja-kerja menanggal dan membersihkan cat lama.	M	30.20
	<i>Nota : Harga untuk kerja-kerja besi (Penutup parit, perangkap sampah dan railing) adalah termasuk kerja-kerja memotong, mengimpal, mengecat bahagian yang perlu dan memasang di tapak.</i>		
20.7	Membekal dan memasang pagar keselamatan (Anti-climb) dari Harga termasuk kerja-kerja memotong dan memasang di tapak. (Rujuk lukisan setara MBSP/KEJ/LK/RD/01A/Rev.0)	M2	294.20
20.8	Membekal dan memasang 60mm diameter ultra galvanized pole come with Capp, stainless steel u-clip dan SS bold and nut with RC footing. (MBSP/KEJ/LK/RD/01B/Rev.0)	M	57.20
20.9	Pagar 'Chain Link'		
	(a) Membuka dan membuang pagar 'chain link' yang rosak.	M2	8.20
	(b) Membekal dan memasang pagar 'chain link' bersalut PVC termasuk memasang dawai penegang.	M2	22.20
	(c) Membekal dan memasang tiang pagar dari besi sesiku 50mm x 50mm.	M	41.20
20.10	Menyedia, membina dan menyelenggara 3600mm tinggi hoarding metal deck 2000mm c/c dengan C chanel sebagai topangan.	M	63.20

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<i>Nota : Harga termasuk kerja-kerja memotong, mengimpal, mengecat bahagian yang perlu dan memasang di tapak.</i>		
21.0	<u>BOLLARD, FLEXIBLE POST DAN GUARDRAIL</u>		
21.1	Membekal dan memasang bollard mengikut spesifikasi pengeluar.	NO	330.20
21.1	Membekal dan memasang flexible post mengikut spesifikasi JKR untuk jenis:-		
	(a) Flexible Post tanpa Blok Getah	NO	123.20
	(b) Flexible Post dengan Blok Getah	NO	164.20
21.2	Membekal dan memasang standard galvanized steel guardrail termasuk segala peralatan perlu untuk menyiapkan kerja dengan sempurna. (Panjang - 4m)	NO	490.20
	<i>Harga untuk kerja-kerja besi adalah termasuk kerja-kerja memotong, mengimpal, mengecat bahagian yang perlu dan memasang di tapak.</i>		
22.0	<u>LEMBARAN PLASTIK (TARPAULIN)</u>		
22.1	Membekal dan memasang lembaran plastik penutup cerun bagi menutup kawasan cerun yang runtuh.	M2	10.20
	<i>Nota : Kos pemasangan tarpaulin akan dikira sebagai kos kerja kecemasan item 26.1</i>		
23.0	<u>MENANAM RUMPUT</u>		
23.1	Membekal dan menanam rumput jenis 'Cow Grass' pada jarak tidak melebihi 300mm pusat ke pusat.	M2	10.20
24.0	<u>KADAR UPAH BURUH DAN SEWA PERALATAN / MESIN (UNTUK KERJA-KERJA YANG DIARAHKAN SAHAJA)</u>		
24.1	Buruh Am	HARI	120.20
24.2	Gergaji berantai (Chainsaw)	HARI	120.20

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
24.3	Set Generator	HARI	160.20
24.4	Pneumatic Jackhammer (Breaker)	HARI	180.20
24.5	Backhoe Breaker	HARI	1,000.20
24.6	Lampu limpah bagi kerja-kerja kecemasan yang dijalankan di waktu malam.	HARI	630.20
	<i>Nota: Harga sewaan adalah termasuk pengangkutan ke tapak kerja, operator, bahan api, dan lain-lain peralatan yang perlu sehingga mesin boleh berfungsi.</i>		
25.0	KADAR SEWA JENTERA (UNTUK KERJA-KERJA YANG DIARAHKAN SAHAJA)		
25.1	Lori		
	(a) Lori 1 tan	HARI	270.20
	(b) Lori 5 tan	HARI	440.20
	(c) Lori 10 tan	HARI	650.20
25.2	Backhoe	HARI	570.20
25.3	Excavator	HARI	1,020.20
25.4	Mobile Crane	HARI	810.20
25.5	20 Ton Roller	HARI	630.20
	<i>Nota: Harga sewaan adalah termasuk pengangkutan ke tapak kerja, operator, bahan api, dan lain-lain peralatan yang perlu sehingga jentera boleh berfungsi.</i>		
26.0	KERJA-KERJA KECEMASAN		
26.1	Melaksanakan tindakan awalan dalam tempoh 24 jam untuk kes kecemasan seperti tanah runtuh, banjir, penutup parit yang rosak dan tanah mendap iaitu memasang plate sementara, barrier, tape keselamatan, kon, blinker, reflector atau guni pasir (20 bag) (Mana-mana yang bersesuaian mengikut perarahan)	PUKAL	630.20

BORANG BANTAHAN ATAS PEMILIHAN KONTRAKTOR/PEMBEKAL

No. Siri / Bil. _____

Pengarah Khidmat Pengurusan
Majlis Bandaraya Seberang Perai
Menara Bandaraya
Jalan Perda Utama
Bandar Perda
14000 Bukit Mertajam
PULAU PINANG

(u.p.: **Urusetia Lembaga Perolehan**)

MAKLUMAT PIHAK YANG MEMBUAT BANTAHAN BAGI TENDER _____

(NO. TENDER: _____)

Bil.	Perkara	Butiran
1.	Nama Syarikat	
2.	Alamat Syarikat	
3.	No. Pendaftaran Syarikat	
4.	No. Telefon Pejabat	
5.	No. Telefon Bimbit	
6.	No. Faks	
7.	E-Mel	
8.	Bentuk Bayaran (Kiriman Wang/Wang Pos, Bank Draf hendaklah berpalang atas nama Majlis Bandaraya Seberang Perai) * Potongan mana yang tidak berkenaan	a. Kiriman Wang (No.) b. Wang Pos (No.) c. Bank Draf (No.) d. Tunai (No. Resit)
9.	Kenyataan mengenai bantahan	a. b. c. d.
10.	Dokumen lain yang dapat dikemukakan untuk menyokong kenyataan bantahan	a. b. c.

Perakuan

Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua kenyataan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab di atas kenyataan tersebut.

Tandatangan :
 Nama :
 No. Kad Pengenalan :
 Tarikh :

a. Bantahan yang dibuat hendaklah ditaip.

